



SCHEMA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO CON MESOTERAPIA DELLA PATOLOGIA ARTICOLARE E PERI-ARTICOLARE

Premessa

La patologia articolare e/o peri-articolare di natura flogistica (infiammatoria) e/o degenerativa (artrosica), può essere trattata anche con Mesoterapia.

1) Definizione del trattamento sanitario proposto

Somministrazione di farmaci (soluzione fisiologica, anti-infiammatori, miorilassanti, anestetici locali, in associazione variabile) nel mesoderma (sottocute), con l'uso di appositi aghi di piccolo calibro e di lunghezza di 4 mm. (indicativamente 5 singole somministrazioni, ad intervalli di 7 giorni).

2) Scopo del trattamento

Trattamento della sintomatologia algica (dolore) e/o del quadro flogistico articolare e/o peri-articolare, e/o degenerativo articolare.

3) Modalità di effettuazione del trattamento proposto

La somministrazione, tramite numero variabile di iniezioni, è effettuata in regime ambulatoriale dal medico Fisiatra.

4) Descrizione del normale decorso del trattamento sanitario proposto

Il trattamento viene effettuato su lettino (con paziente seduto o sdraiato a seconda della sede di trattamento). Al momento del trattamento e per alcuni minuti dopo, può essere avvertito dolore moderato e o "bruciore" moderato/intenso.

Dopo il trattamento e dopo un breve periodo di osservazione (15-30 minuti), il paziente viene congedato.

5) Rischi ragionevolmente prevedibili/possibili complicazioni immediate e/o a breve termine

I principali rischi sono:

- sintomatologia lipotimica (vertigini): rischio basso,
- sintomatologia algica-parestesica (dolore-formicolio): rischio basso,
- ecchimosi (lividi): rischio basso,
- tumefazione (gonfiore): rischio basso,
- infezione: rischio basso,
- non si escludono altri esiti o complicanze, eccezionali, riportate dalla letteratura internazionale,
- eventuali reazioni allergiche NON segnalate durante la raccolta anamnestica.

6) Possibilità di trattamenti sanitari alternativi

Sono possibili trattamenti alternativi: terapia farmacologica per via orale, intramuscolare o locale; intervento chirurgico.

7) Possibili conseguenze del rifiuto della prestazione sanitaria

Persistenza e-o aggravamento del quadro clinico.



REGIONE PIEMONTE - ASL "NO" - NOVARA -
SSD RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
Responsabile Dott.ssa Marilena Bellotti

8) Indicazioni di massima per il paziente

Applicazione di ghiaccio localmente in caso di tumefazione (gonfiore) e dolore.

Il paziente ha richiesto le seguenti informazioni/spiegazioni sul trattamento sanitario proposto e/o sul contenuto della scheda:

Cognome e nome paziente _____

Firma del paziente _____

Data _____